







# Seedex

Printing Products, Technology and Services from Italy

Art.	Descrizione	Description																																																																																																
	<p><b>ARTICOLI IN MATERIALE PLASTICO</b></p> <p><b>BOTTIGLIE BOCCA STRETTA, GRADUATE</b>            Materiale: polietilene LD            Colore di serie: bianco            Sono munite di sottotappo e fori per sigillo garanzia            Capacità cc /ml    ø            h            bocca</p> <table border="1"> <tr><td>50</td><td>39</td><td>75</td><td>19</td></tr> <tr><td>125</td><td>46</td><td>112</td><td>19</td></tr> <tr><td>250</td><td>61</td><td>140</td><td>23</td></tr> <tr><td>500</td><td>74</td><td>165</td><td>23</td></tr> <tr><td>1000</td><td>93</td><td>210</td><td>34</td></tr> <tr><td>2000</td><td>115</td><td>270</td><td>34</td></tr> </table> <p><b>BOTTIGLIE BOCCA LARGA, GRADUATE</b>            Materiale: polietilene LD            Colore di serie: bianco            Sono munite di sottotappo e fori per sigillo garanzia            Capacità cc /ml    ø            h            bocca</p> <table border="1"> <tr><td>50</td><td>39</td><td>75</td><td>23</td></tr> <tr><td>125</td><td>46</td><td>112</td><td>23</td></tr> <tr><td>250</td><td>61</td><td>140</td><td>33</td></tr> <tr><td>500</td><td>74</td><td>165</td><td>34</td></tr> <tr><td>1000</td><td>93</td><td>210</td><td>45</td></tr> <tr><td>2000</td><td>115</td><td>270</td><td>45</td></tr> </table>	50	39	75	19	125	46	112	19	250	61	140	23	500	74	165	23	1000	93	210	34	2000	115	270	34	50	39	75	23	125	46	112	23	250	61	140	33	500	74	165	34	1000	93	210	45	2000	115	270	45	<p><b>PLASTIC ITEMS</b></p> <p><b>NARROW-MOUTH GRADUATED BOTTLES</b>            Material: LD polyethylene            Standard colour: white            Fitted with plug and holes for warranty seal            Capacity cc/ml    ø            h            mouth</p> <table border="1"> <tr><td>50</td><td>39</td><td>75</td><td>19</td></tr> <tr><td>125</td><td>46</td><td>112</td><td>19</td></tr> <tr><td>250</td><td>61</td><td>140</td><td>23</td></tr> <tr><td>500</td><td>74</td><td>165</td><td>23</td></tr> <tr><td>1000</td><td>93</td><td>210</td><td>34</td></tr> <tr><td>2000</td><td>115</td><td>270</td><td>34</td></tr> </table> <p><b>WIDE-MOUTH GRADUATED BOTTLES</b>            Material: LD polyethylene            Standard colour: white            Fitted with plug and holes for warranty seal            Capacity cc/ml    ø            h            mouth</p> <table border="1"> <tr><td>50</td><td>39</td><td>75</td><td>23</td></tr> <tr><td>125</td><td>46</td><td>112</td><td>23</td></tr> <tr><td>250</td><td>61</td><td>140</td><td>33</td></tr> <tr><td>500</td><td>74</td><td>165</td><td>34</td></tr> <tr><td>1000</td><td>93</td><td>210</td><td>45</td></tr> <tr><td>2000</td><td>115</td><td>270</td><td>45</td></tr> </table>	50	39	75	19	125	46	112	19	250	61	140	23	500	74	165	23	1000	93	210	34	2000	115	270	34	50	39	75	23	125	46	112	23	250	61	140	33	500	74	165	34	1000	93	210	45	2000	115	270	45
50	39	75	19																																																																																															
125	46	112	19																																																																																															
250	61	140	23																																																																																															
500	74	165	23																																																																																															
1000	93	210	34																																																																																															
2000	115	270	34																																																																																															
50	39	75	23																																																																																															
125	46	112	23																																																																																															
250	61	140	33																																																																																															
500	74	165	34																																																																																															
1000	93	210	45																																																																																															
2000	115	270	45																																																																																															
50	39	75	19																																																																																															
125	46	112	19																																																																																															
250	61	140	23																																																																																															
500	74	165	23																																																																																															
1000	93	210	34																																																																																															
2000	115	270	34																																																																																															
50	39	75	23																																																																																															
125	46	112	23																																																																																															
250	61	140	33																																																																																															
500	74	165	34																																																																																															
1000	93	210	45																																																																																															
2000	115	270	45																																																																																															
																																																																																																		
	<p><b>BOTTIGLIE RETTANGOLARI, GRADUATE</b>            Materiale: polietilene HD            Colore di serie: bianco            Sono munite di sottotappo e fori per sigillo garanzia            Capacità cc/ml    Latoxlato    h            bocca</p> <table border="1"> <tr><td>25</td><td>30x30</td><td>50</td><td>18</td></tr> <tr><td>50</td><td>35x37</td><td>70</td><td>24</td></tr> <tr><td>100</td><td>44x47</td><td>90</td><td>34</td></tr> <tr><td>250</td><td>54x60</td><td>110</td><td>34</td></tr> <tr><td>500</td><td>67x80</td><td>140</td><td>45</td></tr> <tr><td>1000</td><td>80x100</td><td>170</td><td>60</td></tr> <tr><td>2000</td><td>100x132</td><td>210</td><td>60</td></tr> </table> <p><b>BOTTIGLIE BOCCA STRETTA TAPPO A SIGILLO, GRADUATE</b>            Materiale: polietilene HD            Colore di serie: bianco            Sono munite di sottotappo            Capacità cc/ml    Latoxlato    h            bocca</p> <table border="1"> <tr><td>250</td><td>50x50</td><td>140</td><td>21</td></tr> <tr><td>500</td><td>66x67</td><td>165</td><td>21</td></tr> <tr><td>1000</td><td>80x80</td><td>200</td><td>21</td></tr> </table>	25	30x30	50	18	50	35x37	70	24	100	44x47	90	34	250	54x60	110	34	500	67x80	140	45	1000	80x100	170	60	2000	100x132	210	60	250	50x50	140	21	500	66x67	165	21	1000	80x80	200	21	<p><b>GRADUATED RECTANGULAR BOTTLES</b>            Material: HD polyethylene            Standard colour: white            Fitted with plug and holes for warranty seal            Capacity cc/ml    Sidexside    h            mouth</p> <table border="1"> <tr><td>25</td><td>30x30</td><td>50</td><td>18</td></tr> <tr><td>50</td><td>35x37</td><td>70</td><td>24</td></tr> <tr><td>100</td><td>44x47</td><td>90</td><td>34</td></tr> <tr><td>250</td><td>54x60</td><td>110</td><td>34</td></tr> <tr><td>500</td><td>67x80</td><td>140</td><td>45</td></tr> <tr><td>1000</td><td>80x100</td><td>170</td><td>60</td></tr> <tr><td>2000</td><td>100x132</td><td>210</td><td>60</td></tr> </table> <p><b>NARROW-MOUTH GRADUATED BOTTLES WITH SEALED TOP</b>            Material: HD polyethylene            Standard colour: white            Fitted with plug            Capacity cc/ml    Sidexside    h            mouth</p> <table border="1"> <tr><td>250</td><td>50x50</td><td>140</td><td>21</td></tr> <tr><td>500</td><td>66x67</td><td>165</td><td>21</td></tr> <tr><td>1000</td><td>80x80</td><td>200</td><td>21</td></tr> </table>	25	30x30	50	18	50	35x37	70	24	100	44x47	90	34	250	54x60	110	34	500	67x80	140	45	1000	80x100	170	60	2000	100x132	210	60	250	50x50	140	21	500	66x67	165	21	1000	80x80	200	21																
25	30x30	50	18																																																																																															
50	35x37	70	24																																																																																															
100	44x47	90	34																																																																																															
250	54x60	110	34																																																																																															
500	67x80	140	45																																																																																															
1000	80x100	170	60																																																																																															
2000	100x132	210	60																																																																																															
250	50x50	140	21																																																																																															
500	66x67	165	21																																																																																															
1000	80x80	200	21																																																																																															
25	30x30	50	18																																																																																															
50	35x37	70	24																																																																																															
100	44x47	90	34																																																																																															
250	54x60	110	34																																																																																															
500	67x80	140	45																																																																																															
1000	80x100	170	60																																																																																															
2000	100x132	210	60																																																																																															
250	50x50	140	21																																																																																															
500	66x67	165	21																																																																																															
1000	80x80	200	21																																																																																															
																																																																																																		



# Seedex

Printing Products, Technology and Services from Italy

Art.	Descrizione	Description																																																								
	<p><b>BOTTIGLIE BOCCA LARGA GRADUATE, TAPPO A SIGILLO</b>            Materiale: polietilene HD            Colore di serie: bianco            Capacità cc/ml    Latoxlato    h    bocca</p> <table> <tr> <td>250</td> <td>55x55</td> <td>140</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>65x65</td> <td>165</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>80x80</td> <td>210</td> <td>30</td> </tr> </table> <p><b>BARATTOLO QUADRO TAPPO A SIGILLO</b>            Materiale: polietilene HD            Colore di serie: bianco            Capacità cc/ml    Latoxlato    h    bocca</p> <table> <tr> <td>1000</td> <td>95x95</td> <td>135</td> <td>60</td> </tr> </table> <p><b>BOTTIGLIE BOCCA STRETTA</b>            Materiale: polietilene HD            Colore di serie: bianco            Sono munite di sottotappo            Capacità cc/ml    Ø    h    bocca</p> <table> <tr> <td>250</td> <td>51</td> <td>160</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>66</td> <td>195</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>85</td> <td>206</td> <td>21</td> </tr> </table>	250	55x55	140	30	500	65x65	165	30	1000	80x80	210	30	1000	95x95	135	60	250	51	160	21	500	66	195	21	1000	85	206	21	<p><b>WIDE-MOUTH GRADUATED BOTTLES WITH SEALED TOP</b>            Material: HD polyethylene            Standard colour: white            Capacity cc/ml    Sidexside    h    mouth</p> <table> <tr> <td>250</td> <td>55x55</td> <td>140</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>65x65</td> <td>165</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>80x80</td> <td>210</td> <td>30</td> </tr> </table> <p><b>SQUARE TIN WITH SEALED PLUG</b>            Material: HD polyethylene            Standard colour: white            Capacity cc/ml    Sidexside    h    mouth</p> <table> <tr> <td>1000</td> <td>95x95</td> <td>135</td> <td>60</td> </tr> </table> <p><b>NARROW-MOUTH BOTTLES</b>            Material: HD polyethylene            Standard colour: white            Fitted with plug            Capacity cc/ml    Ø    h    mouth</p> <table> <tr> <td>250</td> <td>51</td> <td>160</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>66</td> <td>195</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>85</td> <td>206</td> <td>21</td> </tr> </table>	250	55x55	140	30	500	65x65	165	30	1000	80x80	210	30	1000	95x95	135	60	250	51	160	21	500	66	195	21	1000	85	206	21
250	55x55	140	30																																																							
500	65x65	165	30																																																							
1000	80x80	210	30																																																							
1000	95x95	135	60																																																							
250	51	160	21																																																							
500	66	195	21																																																							
1000	85	206	21																																																							
250	55x55	140	30																																																							
500	65x65	165	30																																																							
1000	80x80	210	30																																																							
1000	95x95	135	60																																																							
250	51	160	21																																																							
500	66	195	21																																																							
1000	85	206	21																																																							



**BARATTOLI CON TAPPO A VITE**

Materiale: polietilene HD  
 Colore di serie: bianco  
 Sono muniti di sottotappo e fori per sigillo garanzia  
 Capacità cc/ml    Ø    h    bocca

2000	125	235	82
3000	135	285	82
4000	155	295	82

28PL0031  
 28PL0032  
 28PL0033

**BOTTIGLIONI BOCCA LARGA**

Materiale: polietilene HD  
 Colore di serie: bianco  
 Sono muniti di sottotappo  
 Capacità litri    Ø    h    bocca

5	160	280	88
10	193	350	88

28PL0505  
 28PL0510

**TINS WITH SCREW TOP**

Material: HD polyethylene  
 Standard colour: white  
 Fitted with plug and holes for warranty seal  
 Capacity cc/ml    Ø    h    mouth

2000	125	235	82
3000	135	285	82
4000	155	295	82

**LARGE WIDE-MOUTH BOTTLES**

Material: HD polyethylene  
 Standard colour: white  
 Fitted with plug  
 Capacity    : litres    Ø    h    mouth

5	160	280	88
10	193	350	88





# Seedex

Printing Products, Technology and Services from Italy

Art.	Descrizione	Description
	<p><b>BOTTIGLIONI BOCCA LARGA</b>            Materiale: polietilene HD            Colore di serie: bianco            Sono muniti di sottotappo e fori per sigillo garanzia            Capacità litri    <math>\emptyset</math>    h    bocca                                     5            167    350    85                                     10           210    420    100</p> <p><b>BOTTIGLIONI BOCCA LARGA</b>            Materiale: polietilene HD            Colore di serie: bianco            Sono muniti di sottotappo e fori per sigillo garanzia            Capacità litri    <math>\emptyset</math>    h    bocca                                     15           240    460    115                                     20           265    500    130                                     25           275    570    130</p> <p><b>BARATTOLI CON TAPPO A VITE E SOTTOTAPPO</b>            Materiale: polietilene HD            Colore di serie: bianco            Capacità cc/ml    <math>\emptyset</math>    h    bocca                                     70           50       60       36                                     120          57       70       36                                     200          67       90       50                                     500          91       103      70                                     1000        110      127      86                                     2000        125      185      86</p> <p><b>BARATTOLI CON TAPPO A SIGILLO</b>            Materiale: polietilene HD            Colore di serie: bianco            Capacità cc/ml    <math>\emptyset</math>    h    bocca                                     1000        110      130      86                                     1500        10       180      86</p>	<p><b>LARGE WIDE-MOUTH BOTTLES</b>            Material: HD polyethylene            Standard colour: white            Fitted with plug and holes for warranty seal            Capacity: litres    <math>\emptyset</math>    h    mouth                                             5            167      350      85                                             10          210      420      100</p> <p><b>LARGE WIDE-MOUTH BOTTLES</b>            Material: HD polyethylene            Standard colour: white            Fitted with plug and holes for warranty seal            Capacity: litres    <math>\emptyset</math>    h    mouth                                             15          240      460      115                                             20          265      500      130                                             25          275      570      130</p> <p><b>TINS WITH SCREW TOP AND PLUG</b>            Material: HD polyethylene            Standard colour: white            Capacity: litres    <math>\emptyset</math>    h    mouth                                             70          50       60       36                                             120         57       70       36                                             200         67       90       50                                             500         91       103      70                                             1000        110      127      86                                             2000        125      185      86</p> <p><b>TINS WITH SEALED TOP</b>            Material: HD polyethylene            Standard colour: white            Capacity : litres    <math>\emptyset</math>    h    mouth                                             1000        110      130      86                                             1500        110      180      86</p>





# Seedex

Printing Products, Technology and Services from Italy





Art.	Descrizione	Description
	<p><b>BARATTOLO CON TAPPO A VITE E SOTTOTAPPO.</b> (Tipo basso) Materiale: polietilene HD Colore di serie: bianco Capacità cc/ml    <math>\emptyset</math>    h    bocca 500    105    74    86</p> <p><b>BARATTOLI IN POLISTIROLO TRASPARENTE</b> Con tappo a pressione in polietilene bianco Capacità cc/ml    <math>\emptyset</math>    h 10    23    25 20    32    30 30    39    32 50    39    52 100    51    60 150    65    50 200    65    67 250    65    85 500    100    95</p> <p><b>BARATTOLI QUADRI CON TAPPO A SIGILLO</b> Materiale: polietilene HD Colore di serie: bianco Capacità cc/ml    lato x lato    h    bocca 700    90 x 90    115    70 1300    120 x 120    134    85</p> <p><b>BOTTIGLIE CON RUBINETTO A VITE</b> Materiale: polietilene HD Colore di serie: bianco Capacità litri    <math>\emptyset</math>    h    bocca 5    167    355    51 10    212    430    51 20    265    510    51 25    275    580    80 50    350    715    80</p> <p><b>RUBINETTO</b> (Ricambio)-Materiale: polietilene HD-at-tacco 3/4" filettato</p>	<p><b>TIN WITH SCREW TOP AND PLUG</b> (Low type) Material: HD polyethylene Standard colour: white Capacity: litres    <math>\emptyset</math>    h    mouth 500    105    74    86</p> <p><b>TINS IN TRANSPARENT POLYSTYRENE</b> With white polyethylene plug Capacity: litres    <math>\emptyset</math>    h 10    23    25 20    32    30 30    39    32 50    39    52 100    51    60 150    65    50 200    65    67 250    65    85 500    100    95</p> <p><b>SQUARE TINS WITH SEALED TOP</b> Material: HD polyethylene Standard colour: white Capacity: litres    side x side    h    mouth 700    90 x 90    115    70 1300    120 x 120    134    85</p> <p><b>BOTTLES WITH SCREW COCK</b> Material: HD polyethylene Standard colour: white Capacity: litres    <math>\emptyset</math>    h    mouth 5    167    355    51 10    212    430    51 20    265    510    51 25    275    580    80 50    350    715    80</p> <p><b>COCK</b> (Spare) - Material: HD polyethylene-3/4" threaded connection</p>





# Seedex



Printing Products, Technology and Services from Italy

Art.	Descrizione	Description																																																																														
	<p><b>SECCHIO PESANTE (graduato)</b>            Materiale: polietilene LD            Colore di serie: bianco</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacità litri</th> <th>Dimensioni ø sup. x ø inf. x h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>270x200x250</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>302x220x280</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>335x245x310</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>CARAFFE TONDE GRADUATE</b>            Materiale: polipropilene</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacità litri</th> <th>Dimensioni ø x h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,250</td> <td>65x95</td> </tr> <tr> <td>0,500</td> <td>75x120</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>120x135</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>145x170</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>165x185</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>190x235</td> </tr> </tbody> </table>	Capacità litri	Dimensioni ø sup. x ø inf. x h	9	270x200x250	12	302x220x280	17	335x245x310	Capacità litri	Dimensioni ø x h	0,250	65x95	0,500	75x120	1	120x135	2	145x170	3	165x185	5	190x235	<p><b>WEIGHING BUCKET (graduated)</b>            Material: LD polyethylene            Standard colour: white</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacity litres</th> <th>Dimensions ø sup. x ø inf. x h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>270x200x250</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>302x220x280</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>335x245x310</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ROUND GRADUATED CARAFES</b>            Material: polypropylene</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacity: litres</th> <th>Dimensions ø x h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.250</td> <td>65x95</td> </tr> <tr> <td>0.500</td> <td>75x120</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>120x135</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>145x170</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>165x185</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>190x235</td> </tr> </tbody> </table>	Capacity litres	Dimensions ø sup. x ø inf. x h	9	270x200x250	12	302x220x280	17	335x245x310	Capacity: litres	Dimensions ø x h	0.250	65x95	0.500	75x120	1	120x135	2	145x170	3	165x185	5	190x235																																		
Capacità litri	Dimensioni ø sup. x ø inf. x h																																																																															
9	270x200x250																																																																															
12	302x220x280																																																																															
17	335x245x310																																																																															
Capacità litri	Dimensioni ø x h																																																																															
0,250	65x95																																																																															
0,500	75x120																																																																															
1	120x135																																																																															
2	145x170																																																																															
3	165x185																																																																															
5	190x235																																																																															
Capacity litres	Dimensions ø sup. x ø inf. x h																																																																															
9	270x200x250																																																																															
12	302x220x280																																																																															
17	335x245x310																																																																															
Capacity: litres	Dimensions ø x h																																																																															
0.250	65x95																																																																															
0.500	75x120																																																																															
1	120x135																																																																															
2	145x170																																																																															
3	165x185																																																																															
5	190x235																																																																															
																																																																																
<p><b>28 PL0180</b>  <b>28 PL0182</b>  <b>28 PL0183</b>  <b>28 PL0184</b>  <b>28 PL0185</b></p>	<p><b>SPRUZZETTE A CANNA CURVA</b>            Materiale: polietilene LD            Colore di serie: bianco</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacità cc/ml</th> <th>ø</th> <th>h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>43</td> <td>218</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>58</td> <td>218</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>70</td> <td>218</td> </tr> <tr> <td>750</td> <td>81</td> <td>253</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>90</td> <td>270</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>SPRUZZETTE A CANNA DRITTA</b>            Materiale: polietilene LD            Colore di serie: bianco</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacità cc/ml</th> <th>ø</th> <th>h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>35</td> <td>118</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>44</td> <td>188</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>58</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>70</td> <td>253</td> </tr> <tr> <td>750</td> <td>81</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>90</td> <td>295</td> </tr> </tbody> </table>	Capacità cc/ml	ø	h	100	43	218	250	58	218	500	70	218	750	81	253	1000	90	270	Capacità cc/ml	ø	h	50	35	118	125	44	188	250	58	220	500	70	253	750	81	280	1000	90	295	<p><b>WASH BOTTLES WITH CURVED TUBE</b>            Material: LD polyethylene            Standard colour: white</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacity: cc/ml</th> <th>ø</th> <th>h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>43</td> <td>218</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>58</td> <td>218</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>70</td> <td>218</td> </tr> <tr> <td>750</td> <td>81</td> <td>253</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>90</td> <td>270</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>WASH BOTTLES WITH STRAIGHT TUBE</b>            Material: LD polyethylene            Standard colour: white</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacity: cc/ml</th> <th>ø</th> <th>h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>35</td> <td>118</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>44</td> <td>188</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>58</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td>70</td> <td>253</td> </tr> <tr> <td>750</td> <td>81</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>90</td> <td>295</td> </tr> </tbody> </table>	Capacity: cc/ml	ø	h	100	43	218	250	58	218	500	70	218	750	81	253	1000	90	270	Capacity: cc/ml	ø	h	50	35	118	125	44	188	250	58	220	500	70	253	750	81	280	1000	90	295
Capacità cc/ml	ø	h																																																																														
100	43	218																																																																														
250	58	218																																																																														
500	70	218																																																																														
750	81	253																																																																														
1000	90	270																																																																														
Capacità cc/ml	ø	h																																																																														
50	35	118																																																																														
125	44	188																																																																														
250	58	220																																																																														
500	70	253																																																																														
750	81	280																																																																														
1000	90	295																																																																														
Capacity: cc/ml	ø	h																																																																														
100	43	218																																																																														
250	58	218																																																																														
500	70	218																																																																														
750	81	253																																																																														
1000	90	270																																																																														
Capacity: cc/ml	ø	h																																																																														
50	35	118																																																																														
125	44	188																																																																														
250	58	220																																																																														
500	70	253																																																																														
750	81	280																																																																														
1000	90	295																																																																														
																																																																																



# Seedex

Printing Products, Technology and Services from Italy

Art.	Descrizione	Description																																																				
	<p><b>BOTTIGLIE CON DISPENSATORE GRADUATO A VOLUME VARIABILE</b> Materiale: bottiglia Polietilene - contenitore TPX Il dispensatore trasparente può scorrere lungo il tubo, la variazione di altezza fa variare il volume di liquido erogato. Il riempimento avviene schiacciando la bottiglia per spingere il liquido lungo il tubo. Una volta raggiunto il livello desiderato, si allenta la pressione e il liquido in eccedenza viene risucchiato nella bottiglia stessa.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Cap.</th><th>Cap.</th></tr></thead><tbody><tr><td>25</td><td>250</td></tr><tr><td>25</td><td>500</td></tr><tr><td>25</td><td>1000</td></tr><tr><td>50</td><td>250</td></tr><tr><td>50</td><td>500</td></tr><tr><td>50</td><td>1000</td></tr></tbody></table> <p><b>BOTTIGLIE A SPRUZZETTA</b> materiale: polietilene L'uscita del liquido viene provocata da una leggera pressione d'aria ottenuta soffiando nella cannuccia dritta. Il getto può essere convenientemente diretto con la mano.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Cap. ml</th><th>ø mm</th><th>h mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>250</td><td>60</td><td>140</td></tr><tr><td>500</td><td>75</td><td>180</td></tr><tr><td>1000</td><td>95</td><td>220</td></tr></tbody></table>	Cap.	Cap.	25	250	25	500	25	1000	50	250	50	500	50	1000	Cap. ml	ø mm	h mm	250	60	140	500	75	180	1000	95	220	<p><b>BOTTLES WITH ADJUSTABLE VOLUME GRADUATED DISPENSER</b> Material: polyethylene bottle; TPX container. This transparent dispenser can slide along the pipe and the ensuing variation in height alters the amount of liquid delivered. It is filled by squeezing the bottle to push the liquid along the pipe. Once the required level has been reached, the pressure is released and the excess liquid is sucked back into the bottle.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Cap.</th><th>Cap.</th></tr></thead><tbody><tr><td>25</td><td>250</td></tr><tr><td>25</td><td>500</td></tr><tr><td>25</td><td>1000</td></tr><tr><td>50</td><td>250</td></tr><tr><td>50</td><td>500</td></tr><tr><td>50</td><td>1000</td></tr></tbody></table> <p><b>WASH BOTTLES</b> material: polyethylene The liquid is delivered by blowing into the straight tube. The flow can be directed manually.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Cap. ml</th><th>ø mm</th><th>h mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>250</td><td>60</td><td>140</td></tr><tr><td>500</td><td>75</td><td>180</td></tr><tr><td>1000</td><td>95</td><td>220</td></tr></tbody></table>	Cap.	Cap.	25	250	25	500	25	1000	50	250	50	500	50	1000	Cap. ml	ø mm	h mm	250	60	140	500	75	180	1000	95	220
Cap.	Cap.																																																					
25	250																																																					
25	500																																																					
25	1000																																																					
50	250																																																					
50	500																																																					
50	1000																																																					
Cap. ml	ø mm	h mm																																																				
250	60	140																																																				
500	75	180																																																				
1000	95	220																																																				
Cap.	Cap.																																																					
25	250																																																					
25	500																																																					
25	1000																																																					
50	250																																																					
50	500																																																					
50	1000																																																					
Cap. ml	ø mm	h mm																																																				
250	60	140																																																				
500	75	180																																																				
1000	95	220																																																				
																																																						



# Seedex

Printing Products, Technology and Services from Italy

Art.	Descrizione	Description																								
	<p><b>CARAFFE PER OLIO GRADUATE</b> Materiale: polietilene HD Capacità: litri</p> <table><thead><tr><th></th><th>∅</th><th>h</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>95</td><td>250</td></tr><tr><td>2</td><td>110</td><td>320</td></tr><tr><td>5</td><td>150</td><td>380</td></tr></tbody></table> <p><b>FUSTI A BOCCA LARGA</b> Materiale: polietilene HD. Chiusura a moschettone. Capacità litri 30, colore bianco, senza maniglie. Capacità litri 50, colore blu e maniglie Capacità litri 125, colore blu, senza maniglie.</p>		∅	h	1	95	250	2	110	320	5	150	380	<p><b>GRADUATED CARAFES FOR OIL</b> Material: HD polyethylene Capacity: litres</p> <table><thead><tr><th></th><th>∅</th><th>h</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>95</td><td>250</td></tr><tr><td>2</td><td>110</td><td>320</td></tr><tr><td>5</td><td>150</td><td>380</td></tr></tbody></table> <p><b>WIDE-MOUTH DRUMS</b> Material: HD polyethylene Fast locking. Capacity 30 litres, white , without handles. Capacity 50 litres, blue, with handles. Capacity 125 litres, blue , without handles.</p>		∅	h	1	95	250	2	110	320	5	150	380
	∅	h																								
1	95	250																								
2	110	320																								
5	150	380																								
	∅	h																								
1	95	250																								
2	110	320																								
5	150	380																								





# Seedex

Printing Products, Technology and Services from Italy

Art.	Descrizione	Description																																																								
	<p><b>TAZZONE IN POLIETILENE HD</b> capacità litri 3, ø 200x115 mm.</p> <p><b>PALETTONI BLU IN POLIETILENE HD</b></p> <p>Lunghezza 900 mm, ø 150 mm, cap. 0,7 litri Lunghezza 1150 mm, ø 150 mm, cap. 0,7 litri</p> <p><b>SESSOLE</b> Materiale: polietilene HD Colore di serie: bianco La misura è comprensiva di manico</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacità cc</th> <th>Lunghezza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>90</td><td>180</td></tr> <tr><td>250</td><td>240</td></tr> <tr><td>600</td><td>300</td></tr> <tr><td>1100</td><td>360</td></tr> <tr><td>2000</td><td>400</td></tr> </tbody> </table> <p><b>VASSOI E VASCHE</b> Materiale:ABS - Colore di serie bianco</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensioni mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200x150x20</td></tr> <tr><td>200x150x40</td></tr> <tr><td>200x150x80</td></tr> <tr><td>300x150x20</td></tr> <tr><td>300x150x40</td></tr> <tr><td>300x150x80</td></tr> <tr><td>350x250x20</td></tr> <tr><td>350x250x40</td></tr> <tr><td>350x250x80</td></tr> <tr><td>250x250x20</td></tr> <tr><td>250x250x40</td></tr> <tr><td>250x250x80</td></tr> <tr><td>400x300x20</td></tr> <tr><td>400x300x40</td></tr> <tr><td>400x300x80</td></tr> </tbody> </table>	Capacità cc	Lunghezza	90	180	250	240	600	300	1100	360	2000	400	Dimensioni mm	200x150x20	200x150x40	200x150x80	300x150x20	300x150x40	300x150x80	350x250x20	350x250x40	350x250x80	250x250x20	250x250x40	250x250x80	400x300x20	400x300x40	400x300x80	<p><b>LARGE CUP IN HD POLYETHYLENE</b>, capacity: 3 litres, ø 200x115 mm.</p> <p><b>BLUE SHOVELS IN HD POLYETHYLENE</b></p> <p>Length 900 mm, ø 150 mm, cap. 0.7 litres Length 1150 mm, ø 150 mm, cap. 0.7 litres</p> <p><b>SCOOPS</b> Material: HD polyethylene. Standard colour: white The length includes the handle</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacity</th> <th>Length</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>90</td><td>180</td></tr> <tr><td>250</td><td>240</td></tr> <tr><td>600</td><td>300</td></tr> <tr><td>1100</td><td>360</td></tr> <tr><td>2000</td><td>400</td></tr> </tbody> </table> <p><b>TRAYS AND BASINS</b> Material: ABS - Standard colour: white</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensions in mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200x150x20</td></tr> <tr><td>200x150x40</td></tr> <tr><td>200x150x80</td></tr> <tr><td>300x150x20</td></tr> <tr><td>300x150x40</td></tr> <tr><td>300x150x80</td></tr> <tr><td>350x250x20</td></tr> <tr><td>350x250x40</td></tr> <tr><td>350x250x80</td></tr> <tr><td>250x250x20</td></tr> <tr><td>250x250x40</td></tr> <tr><td>250x250x80</td></tr> <tr><td>400x300x20</td></tr> <tr><td>400x300x40</td></tr> <tr><td>400x300x80</td></tr> </tbody> </table>	Capacity	Length	90	180	250	240	600	300	1100	360	2000	400	Dimensions in mm	200x150x20	200x150x40	200x150x80	300x150x20	300x150x40	300x150x80	350x250x20	350x250x40	350x250x80	250x250x20	250x250x40	250x250x80	400x300x20	400x300x40	400x300x80
Capacità cc	Lunghezza																																																									
90	180																																																									
250	240																																																									
600	300																																																									
1100	360																																																									
2000	400																																																									
Dimensioni mm																																																										
200x150x20																																																										
200x150x40																																																										
200x150x80																																																										
300x150x20																																																										
300x150x40																																																										
300x150x80																																																										
350x250x20																																																										
350x250x40																																																										
350x250x80																																																										
250x250x20																																																										
250x250x40																																																										
250x250x80																																																										
400x300x20																																																										
400x300x40																																																										
400x300x80																																																										
Capacity	Length																																																									
90	180																																																									
250	240																																																									
600	300																																																									
1100	360																																																									
2000	400																																																									
Dimensions in mm																																																										
200x150x20																																																										
200x150x40																																																										
200x150x80																																																										
300x150x20																																																										
300x150x40																																																										
300x150x80																																																										
350x250x20																																																										
350x250x40																																																										
350x250x80																																																										
250x250x20																																																										
250x250x40																																																										
250x250x80																																																										
400x300x20																																																										
400x300x40																																																										
400x300x80																																																										










# Seedex

Printing Products, Technology and Services from Italy

Art.	Descrizione	Description																																																																																																																																				
	<p><b>BACINELLE ANTIACIDO</b> Materiale: PVC</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim.(fondo) mm</th> <th>h mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200x150</td><td>50</td></tr> <tr><td>250x200</td><td>60</td></tr> <tr><td>320x260</td><td>70</td></tr> <tr><td>350x300</td><td>85</td></tr> <tr><td>430x330</td><td>95</td></tr> <tr><td>520x420</td><td>95</td></tr> <tr><td>675x540</td><td>100</td></tr> <tr><td>550x430</td><td>190</td></tr> </tbody> </table> <p><b>SPATOLE</b> (polietilene HD) con anima in ferro Lunghezza 600 mm Lunghezza 800 mm Lunghezza 1000 mm</p> <p><b>SCOLA VETRERIE</b> Posti 72, dimensioni 450x630x110 mm.</p> <p><b>BECHER</b>, graduazione in ml e once Materiale: polipropilene resistente fino a 120 °C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacità cc/ml</th> <th>∅</th> <th>h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25</td><td>40</td><td>50</td></tr> <tr><td>50</td><td>42</td><td>60</td></tr> <tr><td>100</td><td>52</td><td>72</td></tr> <tr><td>250</td><td>70</td><td>96</td></tr> <tr><td>500</td><td>90</td><td>120</td></tr> <tr><td>1000</td><td>110</td><td>148</td></tr> <tr><td>2000</td><td>135</td><td>185</td></tr> </tbody> </table> <p>Materiale: TPX fino a 170 °C.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacità cc/ml</th> <th>∅</th> <th>h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25</td><td>40</td><td>50</td></tr> <tr><td>50</td><td>42</td><td>60</td></tr> <tr><td>100</td><td>52</td><td>72</td></tr> <tr><td>250</td><td>70</td><td>96</td></tr> <tr><td>500</td><td>90</td><td>120</td></tr> <tr><td>1000</td><td>110</td><td>148</td></tr> <tr><td>2000</td><td>135</td><td>185</td></tr> </tbody> </table>	Dim.(fondo) mm	h mm	200x150	50	250x200	60	320x260	70	350x300	85	430x330	95	520x420	95	675x540	100	550x430	190	Capacità cc/ml	∅	h	25	40	50	50	42	60	100	52	72	250	70	96	500	90	120	1000	110	148	2000	135	185	Capacità cc/ml	∅	h	25	40	50	50	42	60	100	52	72	250	70	96	500	90	120	1000	110	148	2000	135	185	<p><b>ACID PROOF BASINS</b> Material: PVC</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dim. (bottom) mm</th> <th>h mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>200x150</td><td>50</td></tr> <tr><td>250x200</td><td>60</td></tr> <tr><td>320x260</td><td>70</td></tr> <tr><td>350x300</td><td>85</td></tr> <tr><td>430x330</td><td>95</td></tr> <tr><td>520x420</td><td>95</td></tr> <tr><td>675x540</td><td>100</td></tr> <tr><td>550x430</td><td>190</td></tr> </tbody> </table> <p><b>SQUEEGEES</b> (HD polyethylene) with iron core Length 600 mm Length 800 mm Length 1000 mm</p> <p><b>GLASSWARE DRAINER</b> 72 positions, dimensions 450x630x110 mm.</p> <p><b>BEAKERS</b>, graduation in ml and ounces Material: polypropylene, resistant up to 120 °C</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacity: cc/ml</th> <th>∅</th> <th>h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25</td><td>40</td><td>50</td></tr> <tr><td>50</td><td>42</td><td>60</td></tr> <tr><td>100</td><td>52</td><td>72</td></tr> <tr><td>250</td><td>70</td><td>96</td></tr> <tr><td>500</td><td>90</td><td>120</td></tr> <tr><td>1000</td><td>110</td><td>148</td></tr> <tr><td>2000</td><td>135</td><td>185</td></tr> </tbody> </table> <p>Material: TPX, resistant up to 170 °C.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacity: cc/ml</th> <th>∅</th> <th>h</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25</td><td>40</td><td>50</td></tr> <tr><td>50</td><td>42</td><td>60</td></tr> <tr><td>100</td><td>52</td><td>72</td></tr> <tr><td>250</td><td>70</td><td>96</td></tr> <tr><td>500</td><td>90</td><td>120</td></tr> <tr><td>1000</td><td>110</td><td>148</td></tr> <tr><td>2000</td><td>135</td><td>185</td></tr> </tbody> </table>	Dim. (bottom) mm	h mm	200x150	50	250x200	60	320x260	70	350x300	85	430x330	95	520x420	95	675x540	100	550x430	190	Capacity: cc/ml	∅	h	25	40	50	50	42	60	100	52	72	250	70	96	500	90	120	1000	110	148	2000	135	185	Capacity: cc/ml	∅	h	25	40	50	50	42	60	100	52	72	250	70	96	500	90	120	1000	110	148	2000	135	185
Dim.(fondo) mm	h mm																																																																																																																																					
200x150	50																																																																																																																																					
250x200	60																																																																																																																																					
320x260	70																																																																																																																																					
350x300	85																																																																																																																																					
430x330	95																																																																																																																																					
520x420	95																																																																																																																																					
675x540	100																																																																																																																																					
550x430	190																																																																																																																																					
Capacità cc/ml	∅	h																																																																																																																																				
25	40	50																																																																																																																																				
50	42	60																																																																																																																																				
100	52	72																																																																																																																																				
250	70	96																																																																																																																																				
500	90	120																																																																																																																																				
1000	110	148																																																																																																																																				
2000	135	185																																																																																																																																				
Capacità cc/ml	∅	h																																																																																																																																				
25	40	50																																																																																																																																				
50	42	60																																																																																																																																				
100	52	72																																																																																																																																				
250	70	96																																																																																																																																				
500	90	120																																																																																																																																				
1000	110	148																																																																																																																																				
2000	135	185																																																																																																																																				
Dim. (bottom) mm	h mm																																																																																																																																					
200x150	50																																																																																																																																					
250x200	60																																																																																																																																					
320x260	70																																																																																																																																					
350x300	85																																																																																																																																					
430x330	95																																																																																																																																					
520x420	95																																																																																																																																					
675x540	100																																																																																																																																					
550x430	190																																																																																																																																					
Capacity: cc/ml	∅	h																																																																																																																																				
25	40	50																																																																																																																																				
50	42	60																																																																																																																																				
100	52	72																																																																																																																																				
250	70	96																																																																																																																																				
500	90	120																																																																																																																																				
1000	110	148																																																																																																																																				
2000	135	185																																																																																																																																				
Capacity: cc/ml	∅	h																																																																																																																																				
25	40	50																																																																																																																																				
50	42	60																																																																																																																																				
100	52	72																																																																																																																																				
250	70	96																																																																																																																																				
500	90	120																																																																																																																																				
1000	110	148																																																																																																																																				
2000	135	185																																																																																																																																				



Art.	Descrizione	Description																																																																																																																																																																																																																																																								
	<p><b>BICCHIERI CONICI GRADUATI</b> materiale: polipropilene resistente fino a 120 °C Ampia base per assicurare la massima stabilità.</p> <table> <thead> <tr> <th>Capacità ml</th> <th>h mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>250</td><td>160</td></tr> <tr><td>500</td><td>180</td></tr> <tr><td>1000</td><td>270</td></tr> </tbody> </table> <p><b>BICCHIERI CONICI GRADUATI</b> materiale: TPX resistente fino a 170 °C</p> <table> <thead> <tr> <th>Capacità ml</th> <th>h mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>500</td><td>180</td></tr> <tr><td>1000</td><td>270</td></tr> </tbody> </table> <p><b>CILINDRI TIPO ALTO</b> Materiale: polipropilene resistente fino a 120 °C</p> <table> <thead> <tr> <th>Capacità cc/ml</th> <th>Ø</th> <th>h mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>13</td><td>140</td></tr> <tr><td>25</td><td>19</td><td>195</td></tr> <tr><td>50</td><td>26</td><td>200</td></tr> <tr><td>100</td><td>30,5</td><td>250</td></tr> <tr><td>250</td><td>41</td><td>315</td></tr> <tr><td>500</td><td>55,5</td><td>360</td></tr> <tr><td>1000</td><td>66</td><td>438</td></tr> <tr><td>2000</td><td>80</td><td>530</td></tr> </tbody> </table> <p><b>CILINDRI TIPO ALTO</b> Materiale: TPX resistente fino a 170 °C</p> <table> <thead> <tr> <th>Capacità cc/ml</th> <th>Ø</th> <th>h mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>13</td><td>140</td></tr> <tr><td>25</td><td>19</td><td>195</td></tr> <tr><td>50</td><td>26</td><td>200</td></tr> <tr><td>100</td><td>30,5</td><td>250</td></tr> <tr><td>250</td><td>41</td><td>315</td></tr> <tr><td>500</td><td>55,5</td><td>360</td></tr> <tr><td>1000</td><td>66</td><td>438</td></tr> <tr><td>2000</td><td>80</td><td>530</td></tr> </tbody> </table> <p><b>CILINDRI TIPO BASSO</b> Materiale: polipropilene resistente fino a 120 °C</p> <table> <thead> <tr> <th>Capacità cc/ml</th> <th>Ø</th> <th>h mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>16</td><td>90</td></tr> <tr><td>25</td><td>22</td><td>110</td></tr> <tr><td>50</td><td>30</td><td>145</td></tr> <tr><td>100</td><td>35</td><td>180</td></tr> <tr><td>250</td><td>47</td><td>265</td></tr> <tr><td>500</td><td>56</td><td>310</td></tr> <tr><td>1000</td><td>71</td><td>335</td></tr> <tr><td>2000</td><td>93</td><td>375</td></tr> </tbody> </table> <p><b>CILINDRI TIPO BASSO</b> Materiale: TPX resistente fino a 170 °C</p> <table> <thead> <tr> <th>Capacità cc/ml</th> <th>Ø</th> <th>h mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>16</td><td>90</td></tr> <tr><td>25</td><td>22</td><td>110</td></tr> <tr><td>50</td><td>30</td><td>145</td></tr> <tr><td>100</td><td>35</td><td>180</td></tr> <tr><td>250</td><td>47</td><td>265</td></tr> <tr><td>500</td><td>56</td><td>310</td></tr> <tr><td>1000</td><td>71</td><td>335</td></tr> <tr><td>2000</td><td>93</td><td>375</td></tr> </tbody> </table>	Capacità ml	h mm	100	120	250	160	500	180	1000	270	Capacità ml	h mm	500	180	1000	270	Capacità cc/ml	Ø	h mm	10	13	140	25	19	195	50	26	200	100	30,5	250	250	41	315	500	55,5	360	1000	66	438	2000	80	530	Capacità cc/ml	Ø	h mm	10	13	140	25	19	195	50	26	200	100	30,5	250	250	41	315	500	55,5	360	1000	66	438	2000	80	530	Capacità cc/ml	Ø	h mm	10	16	90	25	22	110	50	30	145	100	35	180	250	47	265	500	56	310	1000	71	335	2000	93	375	Capacità cc/ml	Ø	h mm	10	16	90	25	22	110	50	30	145	100	35	180	250	47	265	500	56	310	1000	71	335	2000	93	375	<p><b>GRADUATED CONICAL GLASSES</b> material: polypropylene, resistant up to 120 °C. Wide base for maximum stability</p> <table> <thead> <tr> <th>Capacity: ml</th> <th>h mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100</td><td>120</td></tr> <tr><td>250</td><td>160</td></tr> <tr><td>500</td><td>180</td></tr> <tr><td>1000</td><td>270</td></tr> </tbody> </table> <p><b>GRADUATED CONICAL GLASSES</b> material: TPX, resistant up to 170 °C.</p> <table> <thead> <tr> <th>Capacity: ml</th> <th>h mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>500</td><td>180</td></tr> <tr><td>1000</td><td>270</td></tr> </tbody> </table> <p><b>HIGH CYLINDERS</b> material: polypropylene, resistant up to 120 °C</p> <table> <thead> <tr> <th>Capacity: cc/ml</th> <th>Ø</th> <th>h mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>13</td><td>140</td></tr> <tr><td>25</td><td>19</td><td>195</td></tr> <tr><td>50</td><td>26</td><td>200</td></tr> <tr><td>100</td><td>30,5</td><td>250</td></tr> <tr><td>250</td><td>41</td><td>315</td></tr> <tr><td>500</td><td>55,5</td><td>360</td></tr> <tr><td>1000</td><td>66</td><td>438</td></tr> <tr><td>2000</td><td>80</td><td>530</td></tr> </tbody> </table> <p><b>HIGH CYLINDERS</b> material: TPX, resistant up to 170 °C</p> <table> <thead> <tr> <th>Capacity: cc/ml</th> <th>Ø</th> <th>h mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>13</td><td>140</td></tr> <tr><td>25</td><td>19</td><td>195</td></tr> <tr><td>50</td><td>26</td><td>200</td></tr> <tr><td>100</td><td>30,5</td><td>250</td></tr> <tr><td>250</td><td>41</td><td>315</td></tr> <tr><td>500</td><td>55,5</td><td>360</td></tr> <tr><td>1000</td><td>66</td><td>438</td></tr> <tr><td>2000</td><td>80</td><td>530</td></tr> </tbody> </table> <p><b>LOW CYLINDERS</b> material: polypropylene, resistant up to 120 °C</p> <table> <thead> <tr> <th>Capacity: cc/ml</th> <th>Ø</th> <th>h mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>16</td><td>90</td></tr> <tr><td>25</td><td>22</td><td>110</td></tr> <tr><td>50</td><td>30</td><td>145</td></tr> <tr><td>100</td><td>35</td><td>180</td></tr> <tr><td>250</td><td>47</td><td>265</td></tr> <tr><td>500</td><td>56</td><td>310</td></tr> <tr><td>1000</td><td>71</td><td>335</td></tr> <tr><td>2000</td><td>93</td><td>375</td></tr> </tbody> </table> <p><b>LOW CYLINDERS</b> material: TPX, resistant up to 170 °C</p> <table> <thead> <tr> <th>Capacity: cc/ml</th> <th>Ø</th> <th>h mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>16</td><td>90</td></tr> <tr><td>25</td><td>22</td><td>110</td></tr> <tr><td>50</td><td>30</td><td>145</td></tr> <tr><td>100</td><td>35</td><td>180</td></tr> <tr><td>250</td><td>47</td><td>265</td></tr> <tr><td>500</td><td>56</td><td>310</td></tr> <tr><td>1000</td><td>71</td><td>335</td></tr> <tr><td>2000</td><td>93</td><td>375</td></tr> </tbody> </table>	Capacity: ml	h mm	100	120	250	160	500	180	1000	270	Capacity: ml	h mm	500	180	1000	270	Capacity: cc/ml	Ø	h mm	10	13	140	25	19	195	50	26	200	100	30,5	250	250	41	315	500	55,5	360	1000	66	438	2000	80	530	Capacity: cc/ml	Ø	h mm	10	13	140	25	19	195	50	26	200	100	30,5	250	250	41	315	500	55,5	360	1000	66	438	2000	80	530	Capacity: cc/ml	Ø	h mm	10	16	90	25	22	110	50	30	145	100	35	180	250	47	265	500	56	310	1000	71	335	2000	93	375	Capacity: cc/ml	Ø	h mm	10	16	90	25	22	110	50	30	145	100	35	180	250	47	265	500	56	310	1000	71	335	2000	93	375
Capacità ml	h mm																																																																																																																																																																																																																																																									
100	120																																																																																																																																																																																																																																																									
250	160																																																																																																																																																																																																																																																									
500	180																																																																																																																																																																																																																																																									
1000	270																																																																																																																																																																																																																																																									
Capacità ml	h mm																																																																																																																																																																																																																																																									
500	180																																																																																																																																																																																																																																																									
1000	270																																																																																																																																																																																																																																																									
Capacità cc/ml	Ø	h mm																																																																																																																																																																																																																																																								
10	13	140																																																																																																																																																																																																																																																								
25	19	195																																																																																																																																																																																																																																																								
50	26	200																																																																																																																																																																																																																																																								
100	30,5	250																																																																																																																																																																																																																																																								
250	41	315																																																																																																																																																																																																																																																								
500	55,5	360																																																																																																																																																																																																																																																								
1000	66	438																																																																																																																																																																																																																																																								
2000	80	530																																																																																																																																																																																																																																																								
Capacità cc/ml	Ø	h mm																																																																																																																																																																																																																																																								
10	13	140																																																																																																																																																																																																																																																								
25	19	195																																																																																																																																																																																																																																																								
50	26	200																																																																																																																																																																																																																																																								
100	30,5	250																																																																																																																																																																																																																																																								
250	41	315																																																																																																																																																																																																																																																								
500	55,5	360																																																																																																																																																																																																																																																								
1000	66	438																																																																																																																																																																																																																																																								
2000	80	530																																																																																																																																																																																																																																																								
Capacità cc/ml	Ø	h mm																																																																																																																																																																																																																																																								
10	16	90																																																																																																																																																																																																																																																								
25	22	110																																																																																																																																																																																																																																																								
50	30	145																																																																																																																																																																																																																																																								
100	35	180																																																																																																																																																																																																																																																								
250	47	265																																																																																																																																																																																																																																																								
500	56	310																																																																																																																																																																																																																																																								
1000	71	335																																																																																																																																																																																																																																																								
2000	93	375																																																																																																																																																																																																																																																								
Capacità cc/ml	Ø	h mm																																																																																																																																																																																																																																																								
10	16	90																																																																																																																																																																																																																																																								
25	22	110																																																																																																																																																																																																																																																								
50	30	145																																																																																																																																																																																																																																																								
100	35	180																																																																																																																																																																																																																																																								
250	47	265																																																																																																																																																																																																																																																								
500	56	310																																																																																																																																																																																																																																																								
1000	71	335																																																																																																																																																																																																																																																								
2000	93	375																																																																																																																																																																																																																																																								
Capacity: ml	h mm																																																																																																																																																																																																																																																									
100	120																																																																																																																																																																																																																																																									
250	160																																																																																																																																																																																																																																																									
500	180																																																																																																																																																																																																																																																									
1000	270																																																																																																																																																																																																																																																									
Capacity: ml	h mm																																																																																																																																																																																																																																																									
500	180																																																																																																																																																																																																																																																									
1000	270																																																																																																																																																																																																																																																									
Capacity: cc/ml	Ø	h mm																																																																																																																																																																																																																																																								
10	13	140																																																																																																																																																																																																																																																								
25	19	195																																																																																																																																																																																																																																																								
50	26	200																																																																																																																																																																																																																																																								
100	30,5	250																																																																																																																																																																																																																																																								
250	41	315																																																																																																																																																																																																																																																								
500	55,5	360																																																																																																																																																																																																																																																								
1000	66	438																																																																																																																																																																																																																																																								
2000	80	530																																																																																																																																																																																																																																																								
Capacity: cc/ml	Ø	h mm																																																																																																																																																																																																																																																								
10	13	140																																																																																																																																																																																																																																																								
25	19	195																																																																																																																																																																																																																																																								
50	26	200																																																																																																																																																																																																																																																								
100	30,5	250																																																																																																																																																																																																																																																								
250	41	315																																																																																																																																																																																																																																																								
500	55,5	360																																																																																																																																																																																																																																																								
1000	66	438																																																																																																																																																																																																																																																								
2000	80	530																																																																																																																																																																																																																																																								
Capacity: cc/ml	Ø	h mm																																																																																																																																																																																																																																																								
10	16	90																																																																																																																																																																																																																																																								
25	22	110																																																																																																																																																																																																																																																								
50	30	145																																																																																																																																																																																																																																																								
100	35	180																																																																																																																																																																																																																																																								
250	47	265																																																																																																																																																																																																																																																								
500	56	310																																																																																																																																																																																																																																																								
1000	71	335																																																																																																																																																																																																																																																								
2000	93	375																																																																																																																																																																																																																																																								
Capacity: cc/ml	Ø	h mm																																																																																																																																																																																																																																																								
10	16	90																																																																																																																																																																																																																																																								
25	22	110																																																																																																																																																																																																																																																								
50	30	145																																																																																																																																																																																																																																																								
100	35	180																																																																																																																																																																																																																																																								
250	47	265																																																																																																																																																																																																																																																								
500	56	310																																																																																																																																																																																																																																																								
1000	71	335																																																																																																																																																																																																																																																								
2000	93	375																																																																																																																																																																																																																																																								





# Seedex

Printing Products, Technology and Services from Italy

Art.	Descrizione	Description																																																				
	<p><b>MATRACCI TARATI CON TAPPO</b> Stampati in un sol pezzo con tacca di calibrazione indelebile che indica la quantità di liquido contenuto. Collo normalizzato, completi di tappi. I matracci in polipropilene hanno resistenza fino a 120 °C mentre il TPX fino a 170 °C.</p> <table><tr><td>Polipropilene cap. ml</td><td>collo NS</td></tr><tr><td>25</td><td>12/21</td></tr><tr><td>50</td><td>14,5/23</td></tr><tr><td>100</td><td>14,5/23</td></tr><tr><td>250</td><td>19/26</td></tr><tr><td>500</td><td>19/26</td></tr><tr><td>1000</td><td>19/26</td></tr><tr><td>TPX cap. ml</td><td>collo NS</td></tr><tr><td>50</td><td>14,5/23</td></tr><tr><td>100</td><td>14,5/23</td></tr><tr><td>250</td><td>19/26</td></tr><tr><td>500</td><td>19/26</td></tr><tr><td>1000</td><td>19/26</td></tr></table>	Polipropilene cap. ml	collo NS	25	12/21	50	14,5/23	100	14,5/23	250	19/26	500	19/26	1000	19/26	TPX cap. ml	collo NS	50	14,5/23	100	14,5/23	250	19/26	500	19/26	1000	19/26	<p><b>CALIBRATED FLASKS WITH CAP</b> Single piece casting with indelible calibration notch indicating quantity of liquid contained. Normalised neck, top included. Polypropylene, resistant up to 120 °C. TPX, up to 170 °C.</p> <table><tr><td>Polypropylene cap. ml</td><td>neck NS</td></tr><tr><td>25</td><td>12/21</td></tr><tr><td>50</td><td>14,5/23</td></tr><tr><td>100</td><td>14,5/23</td></tr><tr><td>250</td><td>19/26</td></tr><tr><td>500</td><td>19/26</td></tr><tr><td>1000</td><td>19/26</td></tr><tr><td>TPX cap. ml</td><td>neck NS</td></tr><tr><td>50</td><td>14,5/23</td></tr><tr><td>100</td><td>14,5/23</td></tr><tr><td>250</td><td>19/26</td></tr><tr><td>500</td><td>19/26</td></tr><tr><td>1000</td><td>19/26</td></tr></table>	Polypropylene cap. ml	neck NS	25	12/21	50	14,5/23	100	14,5/23	250	19/26	500	19/26	1000	19/26	TPX cap. ml	neck NS	50	14,5/23	100	14,5/23	250	19/26	500	19/26	1000	19/26
Polipropilene cap. ml	collo NS																																																					
25	12/21																																																					
50	14,5/23																																																					
100	14,5/23																																																					
250	19/26																																																					
500	19/26																																																					
1000	19/26																																																					
TPX cap. ml	collo NS																																																					
50	14,5/23																																																					
100	14,5/23																																																					
250	19/26																																																					
500	19/26																																																					
1000	19/26																																																					
Polypropylene cap. ml	neck NS																																																					
25	12/21																																																					
50	14,5/23																																																					
100	14,5/23																																																					
250	19/26																																																					
500	19/26																																																					
1000	19/26																																																					
TPX cap. ml	neck NS																																																					
50	14,5/23																																																					
100	14,5/23																																																					
250	19/26																																																					
500	19/26																																																					
1000	19/26																																																					
	<p><b>PORTAPROVETTE A TRE PIANI</b>, in polipropilene, sopportano temperature fino a 110 °C</p> <table><thead><tr><th>n° posti</th><th>ø fori mm</th><th>dim. mm</th><th>h mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>12</td><td>13</td><td>190x60</td><td>80</td></tr><tr><td>12</td><td>21</td><td>190x60</td><td>80</td></tr><tr><td>24</td><td>13</td><td>375x65</td><td>85</td></tr><tr><td>24</td><td>21</td><td>375x65</td><td>85</td></tr></tbody></table>	n° posti	ø fori mm	dim. mm	h mm	12	13	190x60	80	12	21	190x60	80	24	13	375x65	85	24	21	375x65	85	<p><b>THREE TIER TEST TUBE HOLDER</b>, for temperatures up to 110°C, in polypropylene.</p> <table><thead><tr><th>n° positions</th><th>ø holes mm</th><th>dim. mm</th><th>h mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>12</td><td>13</td><td>190x60</td><td>80</td></tr><tr><td>12</td><td>21</td><td>190x60</td><td>80</td></tr><tr><td>24</td><td>13</td><td>375x65</td><td>85</td></tr><tr><td>24</td><td>21</td><td>375x65</td><td>85</td></tr></tbody></table>	n° positions	ø holes mm	dim. mm	h mm	12	13	190x60	80	12	21	190x60	80	24	13	375x65	85	24	21	375x65	85												
n° posti	ø fori mm	dim. mm	h mm																																																			
12	13	190x60	80																																																			
12	21	190x60	80																																																			
24	13	375x65	85																																																			
24	21	375x65	85																																																			
n° positions	ø holes mm	dim. mm	h mm																																																			
12	13	190x60	80																																																			
12	21	190x60	80																																																			
24	13	375x65	85																																																			
24	21	375x65	85																																																			
	<p><b>PROVETTE CILINDRICHE</b>. Materiale TPX, perfettamente trasparenti. Sterilizzabili in autoclave: resistono a temperature fino a 170 °C</p> <table><thead><tr><th>cap. ml</th><th>ø mm</th><th>h mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>16</td><td>100</td></tr><tr><td>26</td><td>24</td><td>90</td></tr><tr><td>48</td><td>30</td><td>100</td></tr></tbody></table>	cap. ml	ø mm	h mm	10	16	100	26	24	90	48	30	100	<p><b>CYLINDRICAL TEST TUBES</b> Material: TPX- Perfectly transparent, autoclave sterilised, resistant up to 170 °C.</p> <table><thead><tr><th>cap. ml</th><th>ø mm</th><th>h mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>16</td><td>100</td></tr><tr><td>26</td><td>24</td><td>90</td></tr><tr><td>48</td><td>30</td><td>100</td></tr></tbody></table>	cap. ml	ø mm	h mm	10	16	100	26	24	90	48	30	100																												
cap. ml	ø mm	h mm																																																				
10	16	100																																																				
26	24	90																																																				
48	30	100																																																				
cap. ml	ø mm	h mm																																																				
10	16	100																																																				
26	24	90																																																				
48	30	100																																																				
	<p><b>ASTE MAGNETICHE</b> (Agitatori manuali) Materiale PVC, ø 10 mm, lunghezza 300 mm. Sostituiscono le bacchette in vetro, agendo nel contempo come deferrizzatori.</p>	<p><b>MAGNETIC RODS</b> (Manual stirrers) Material: PVC, ø 10 mm, length 300 mm. They replace the glass rods while they also act as deferrizers.</p>																																																				



# Seedex

Printing Products, Technology and Services from Italy

Art.	Descrizione	Description
<b>28CI1716</b>	<b>POMPETTA DI GOMMA A TRE VALVOLE</b> Materiale: gomma rossa Pompetta di gomma per pipette, con tre valvole sferiche in vetro, adattabile a qualsiasi pipetta. Uno speciale raccordo in gomma consente di usare la pompetta anche con le pipette aventi capacità superiore a ml 20. Staccando tale raccordo la pompetta diventa adattabile alle pipette con capacità inferiore a ml 20.	<b>THREE-VALVE RUBBER SQUIRT</b> Material: red rubber. Rubber squirt for pipettes with three glass ball valves, can be adjusted for use with any pipette. A special rubber connection allows the squirt to be used even on pipettes with capacities of over 20 ml. By detaching this connection, the squirt can be adjusted for pipettes with capacities of under 20 ml.
<b>28KL0996</b>	<b>PORTA PIPETTE</b> con 18 posti piccoli e 10 grandi completa di base circolare con asta di PVC	<b>PIPETTE-HOLDER</b> with 18 small and 10 large positions, complete with circular base and PVC rod.
<b>28KL0592</b>	<b>BACINELLA UNIVERSALE PER PIPETTE</b> Materiale: PVC. Dimensioni mm220x300	<b>UNIVERSAL BASIN FOR PIPETTES</b> Material: PVC. Dimensions 220x300 mm
	<b>CILINDRO PER PIPETTE.</b> Materiale: Polipropilene. ø cilindro mm 83 - h mm 420. E' particolarmente utile per conservare le pipette pulite al di fuori del contatto con l'aria. E' munito di coperchio in polietilene.	<b>CYLINDER FOR PIPETTES</b> Material: Polypropylene. ø cylinder 83 mm - h 420 mm. Particularly useful for keeping clean pipettes out of contact with the air. Fitted with polyethylene top.
	<b>PIPETTE GRADUATE</b> - Materiale polipropilene - Graduazione indelebile fino alla punta. Zero in alto e calibratura per scolo libero.	<b>GRADUATED PIPETTES</b> - Material: polypropylene - Indelible graduation up to the tip. Zero at the top and free-flow calibration.
<b>28KL0310</b>	Capacità ml      Div. ml	Capacity: ml      Div. ml
<b>28KL0311</b>	1                    1/10	1                    1/10
<b>28KL0312</b>	2                    1/10	2                    1/10
<b>28KL0313</b>	5                    1/10	5                    1/10
	10                   1/10	10                   1/10
	<b>PIPETTE TARATE</b> - Materiale polipropilene - Pipette tarate ad un tratto in polipropilene autoclavabile	<b>SECTION CALIBRATED PIPETTES.</b> Material polypropylene. One stroke calibration. Autoclave proof.
<b>28KL1990</b>	Capacità ml	Capacity: ml
<b>28KL1991</b>	1	1
<b>28KL1992</b>	2	2
<b>28KL1993</b>	5	5
<b>28KL1994</b>	10	10
<b>28KL1995</b>	25	25
	50	50





# Seedex

Printing Products, Technology and Services from Italy

Art.	Descrizione	Description																																																																																																												
	<p><b>IMBUTI PER ANALISI</b>            Materiale: polipropilene - Particolarmente studiati per tutti i normali impieghi di laboratorio. Corpo con pareti inclinate a 60° munito di scanalature, con dimensioni corrispondenti ai vari tipi di filtri sia normali che a pieghe. Sopportano temperature fino a 120 °C e possono essere sterilizzati in autoclave.</p> <table> <thead> <tr> <th>ø mm</th> <th>ø gambo mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25</td><td>4</td></tr> <tr><td>35</td><td>5</td></tr> <tr><td>45</td><td>5</td></tr> <tr><td>65</td><td>9</td></tr> <tr><td>80</td><td>10</td></tr> <tr><td>100</td><td>11</td></tr> <tr><td>120</td><td>11</td></tr> <tr><td>150</td><td>14</td></tr> <tr><td>180</td><td>14</td></tr> </tbody> </table> <p><b>IMBUTI PER TRAVASO</b>            Materiale: polietilene rigido            Colore di serie: bianco</p> <table> <thead> <tr> <th>ø superiore</th> <th>ø inferiore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>80</td><td>8</td></tr> <tr><td>100</td><td>10</td></tr> <tr><td>120</td><td>12</td></tr> <tr><td>140</td><td>16</td></tr> <tr><td>170</td><td>17</td></tr> <tr><td>210</td><td>21</td></tr> <tr><td>250</td><td>25</td></tr> <tr><td>300</td><td>30</td></tr> <tr><td>400</td><td>40</td></tr> <tr><td>450</td><td>34</td></tr> </tbody> </table> <p><b>IMBUTI A GAMBO LUNGO</b>            Materiale: polipropilene - Particolarmente studiati per i problemi della chimica analitica. Corpo angolato esattamente di 60°, munito di scanalature. Il gambo lungo si riempie di liquido filtrato creando sotto il filtro una depressione che rende più rapida la filtrazione</p> <table> <thead> <tr> <th>ø mm</th> <th>lung. gambo mm</th> <th>ø mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>60</td><td>150</td><td>8</td></tr> <tr><td>80</td><td>150</td><td>8</td></tr> <tr><td>100</td><td>150</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	ø mm	ø gambo mm	25	4	35	5	45	5	65	9	80	10	100	11	120	11	150	14	180	14	ø superiore	ø inferiore	80	8	100	10	120	12	140	16	170	17	210	21	250	25	300	30	400	40	450	34	ø mm	lung. gambo mm	ø mm	60	150	8	80	150	8	100	150	8	<p><b>FUNNELS FOR ANALYSIS</b>            Material: polypropylene - Specially studied for all normal laboratory uses. Body with 60° inclined grooved walls and dimensions corresponding to the various filter types, both normal and pleated. Withstand temperatures up to 120 °C and are autoclave proof.</p> <table> <thead> <tr> <th>ø mm</th> <th>shank ø mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25</td><td>4</td></tr> <tr><td>35</td><td>5</td></tr> <tr><td>45</td><td>5</td></tr> <tr><td>65</td><td>9</td></tr> <tr><td>80</td><td>10</td></tr> <tr><td>100</td><td>11</td></tr> <tr><td>120</td><td>11</td></tr> <tr><td>150</td><td>14</td></tr> <tr><td>180</td><td>14</td></tr> </tbody> </table> <p><b>TRANSFER FUNNELS</b>            Material: rigid polythene            Standard colour: white</p> <table> <thead> <tr> <th>upper ø</th> <th>lower ø</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>80</td><td>8</td></tr> <tr><td>100</td><td>10</td></tr> <tr><td>120</td><td>12</td></tr> <tr><td>140</td><td>16</td></tr> <tr><td>170</td><td>17</td></tr> <tr><td>210</td><td>21</td></tr> <tr><td>250</td><td>25</td></tr> <tr><td>300</td><td>30</td></tr> <tr><td>400</td><td>40</td></tr> <tr><td>450</td><td>34</td></tr> </tbody> </table> <p><b>FUNNELS WITH LONG SHANK</b>            Material: polypropylene - Specially studied for analytical chemistry use. Grooved body angled by exactly 60°. The long shank is filled with filtered liquid, thereby creating a depression under the filter that accelerates filtration times.</p> <table> <thead> <tr> <th>ø mm</th> <th>shank length mm</th> <th>ø mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>60</td><td>150</td><td>8</td></tr> <tr><td>80</td><td>150</td><td>8</td></tr> <tr><td>100</td><td>150</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	ø mm	shank ø mm	25	4	35	5	45	5	65	9	80	10	100	11	120	11	150	14	180	14	upper ø	lower ø	80	8	100	10	120	12	140	16	170	17	210	21	250	25	300	30	400	40	450	34	ø mm	shank length mm	ø mm	60	150	8	80	150	8	100	150	8
ø mm	ø gambo mm																																																																																																													
25	4																																																																																																													
35	5																																																																																																													
45	5																																																																																																													
65	9																																																																																																													
80	10																																																																																																													
100	11																																																																																																													
120	11																																																																																																													
150	14																																																																																																													
180	14																																																																																																													
ø superiore	ø inferiore																																																																																																													
80	8																																																																																																													
100	10																																																																																																													
120	12																																																																																																													
140	16																																																																																																													
170	17																																																																																																													
210	21																																																																																																													
250	25																																																																																																													
300	30																																																																																																													
400	40																																																																																																													
450	34																																																																																																													
ø mm	lung. gambo mm	ø mm																																																																																																												
60	150	8																																																																																																												
80	150	8																																																																																																												
100	150	8																																																																																																												
ø mm	shank ø mm																																																																																																													
25	4																																																																																																													
35	5																																																																																																													
45	5																																																																																																													
65	9																																																																																																													
80	10																																																																																																													
100	11																																																																																																													
120	11																																																																																																													
150	14																																																																																																													
180	14																																																																																																													
upper ø	lower ø																																																																																																													
80	8																																																																																																													
100	10																																																																																																													
120	12																																																																																																													
140	16																																																																																																													
170	17																																																																																																													
210	21																																																																																																													
250	25																																																																																																													
300	30																																																																																																													
400	40																																																																																																													
450	34																																																																																																													
ø mm	shank length mm	ø mm																																																																																																												
60	150	8																																																																																																												
80	150	8																																																																																																												
100	150	8																																																																																																												

